



# COMUNE DI VILLANOVA TULO

PROVINCIA DI CAGLIARI

*ORIGINALE*

**ORDINANZA N.** 2

**Data:** 22/01/2025

## ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILAVENTICINQUE dal Sindaco

**Oggetto:**

CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA CAUSA GUASTO IMPIANTO RISCALDAMENTO

**Constatato** che si è verificato un guasto nell'impianto di riscaldamento della scuola primaria;

**Considerato** che è stato chiesto l'intervento del tecnico, il quale può intervenire nella giornata di domani giovedì 22 gennaio 2025;

**Considerato** che l'attività didattica della scuola primaria nella situazione climatica attuale con le basse temperature che interessano il Comune di Villanova Tulo comportano disagio agli studenti e l'impossibilità di svolgere regolarmente le lezioni;

**Valutata** la situazione contingibile ed urgente per evitare il disagio agli studenti;

**Ritenuto** pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di dover adottare i necessari provvedimenti per evitare di svolgere le lezioni in queste situazioni;

**Richiamato** l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, che recita "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

Visto il Testo Unico Leggi Sanitarie;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 nr. 241;

Viste le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

#### ORDINA

I motivi di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

La chiusura della scuola primaria del comune di Villanova Tulo a partire dalla data odierna e fino alla riparazione del guasto.

#### DISPONE

Che la presente Ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, e trasmessa al Dirigente Scolastico.